



ROEMHELD
HILMA ■ STARK

ТОЧНОСТЬ

P r o d u c t s | *f o r* | p r o d u c t i v i t y



ROEMHELD
HILMA ■ STARK

надежность

P r o d u c t s | *f o r* | p r o d u c t i v i t y



ROEMHELD
HILMA ■ STARK

универсальность

Products | *for* | productivity





РЁМХЕЛЬД

Линейные приводы

**Регулирующие и исполнительные
механизмы для ответственных задач**



ROEMHELD
HILMA ■ STARK




Products | *for* | productivity

Технические данные

- Усилия до 12500 Н при гидромеханическом приводе
- Усилия до 6000 Н при электрическом приводе
- Стойкость к коррозии, погодным условиям, воздействию дезинфицирующих средств
- Возможность адаптации к конкретным условиям применения

Возможные области применения

- Для обеспечения надежного позиционирования при монтаже и в процессе работы
- Для обеспечения линейности воздействия, например, для окон, заслонок и люков
- Для подъема и опускания тяжелых грузов
- Для точной регулировки



Ваши преимущества

- **Увеличение производительности** благодаря быстрому и точному выполнению работ
- **Экономия затрат в долгосрочной перспективе** благодаря чрезвычайно длительному сроку службы и прочности агрегатов
- **Соблюдение графиков работы**, поскольку приводы функционируют безопасно и надежно даже в самых жестких условиях - число аварий сведено к минимуму
- **Многokратное увеличение прибыли** от применения системы управления для актуаторов LIN-Bus



Конструктивные данные CAD (САПР) можно загрузить с сайта

www.roemheld.de